

OKNA DEBOW

PRODUCENT STOLARKI PCV I ALU





OKNA DEBOW

PRODUCENT STOLARKI PCV I ALU

Firma Okna Debow powstała w 2001 roku i stale ugruntowuje swoją pozycję w branży stolarki otworowej na rynku krajowym i europejskim. Kluczem do sukcesu firmy jest konsekwentne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w organizacji produkcji oraz modernizowanie parku maszynowego w celu osiągnięcia wysokiej jakości i niezawodności produktów.

Jesteśmy autoryzowanym producentem stolarki PCV z profili okiennych i drzwiowych. Uzyskane certyfikaty stanowią potwierdzenie dbałości o najwyższą jakość produktów wytwarzanych zgodnie z zaawansowanym technologicznie procesem produkcji.

Produkty Okna Debow obejmują rodzinę pięcio-, sześćo-, siedmio- komorowych profili okiennych oraz profili drzwiowych. Zastosowanie rozwiązań najnowszej generacji daje gwarancję wysokich parametrów technicznych i technologicznych. Konstrukcja systemów, opracowana przez zespół Okna Debow stanowi unikatowe połączenie jakości, trwałości i bezpieczeństwa, oraz nowoczesnego wzornictwa z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny techniki okiennej i drzwiowej.

Kompleksowo obsługujemy klientów, oferując im oprócz wysokiej jakości produktów fachowe doradztwo w zakresie doboru stolarki okiennej. Zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań, wykonanie pomiarów w miejscach realizacji zleceń, transport i montaż produktów oraz fachowy serwis.

DANE KONTAKTOWE:

Okna Debow Rafał Prucnal
Dębów 233
37-200 Przeworsk

Telefon: +48 16 733 61 25
Adres [www: oknadebow.pl](http://www.oknadebow.pl)



PREMIUM CLASSICline

Okna dedykowane do budynków o klasycznej architekturze. Styl ten charakteryzuje wykorzystanie naturalnych materiałów wykończeniowych oraz stonowanych zestawień kolorystycznych. Kształty profili okiennych w linii Classic bazują na ponadczasowych, klasycznych zaokrągleniach. Dostępna paleta kolorystyczna oklein umożliwia indywidualne dostosowanie okien do stylu wnętrz oraz elewacji budynków. Klamki uzupełniają klasyczny wygląd okna dzięki zaokrąglonym krawędziom oraz pozbawionej kontrastów kolorystyce. Linia okien PREMIUM CLASSIC LINE produkowana jest na systemach 5 i 6-komorowych stworzonych dla budownictwa utrzymanego w klasycznym stylu. Łączy w sobie innowacyjną technologię uszczelniania oraz rozwiązania dające dużą izolacyjność cieplną i akustyczną.

OD Line Arte

Rama 5 komorowa, skrzydło 6 komorowe
Głębokość zabudowy ramy 73 mm, skrzydła 84 mm
Izolacja termiczna do $U_w = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Izolacja akustyczna: do 46 dB
Możliwość zastosowania pakietu szybowego $U_g =$ od 1,0 do 0,5 $\text{W/(m}^2\text{K)}$
Zabezpieczenie antywłamaniowe: do RC 2
Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej odporności na korozję



Pakiet okuć Debow Comfort:

- mikrowentylacja dająca możliwość wietrzenia pomieszczeń bez otwierania okien
- listwa pod parapetowa z uszczelką, która eliminuje mostek termiczny pomiędzy parapetami
- zgrzew V-perfect o podwyższonej wytrzymałości oraz estetycznym wyglądzie
- zaślepienie wrębu okuciowego okien, które ułatwia dbanie o czystość
- blokada błędnego położenia klamki zabezpieczająca przed otwarciem okna przy jego uchylaniu
- podnośnik skrzydła przenoszący ciężar okna z zawiasów
- zaczep antywyważeniowy w RU
- zaczep antywyważeniowy w R, który zabezpiecza przed włamaniem
- klamki aluminiowe

OD Elegance

Profil 6 komorowy klasy A
Głębokość zabudowy 82 mm
Dodatkowa uszczelka podszybowa
Głębokie osadzenie szyb w profilu, które poprawia izolację cieplną okien
System trzech uszczelek
Izolacja termiczna do $U_w = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Izolacja akustyczna: do 47 dB
Możliwość zastosowania pakietu szybowego $U_g =$ od 1,0 do 0,5 $\text{W/(m}^2\text{K)}$
Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej odporności na korozję



Pakiet okuć Debow Exclusive:

- mikrowentylacja dająca możliwość wietrzenia pomieszczeń bez otwierania okien
- listwa pod parapetowa z uszczelką, która eliminuje mostek termiczny pomiędzy parapetami
- zgrzew V-perfect o podwyższonej wytrzymałości oraz estetycznym wyglądzie
- zaślepienie wrębu okuciowego okien ułatwiające dbanie o czystość
- blokada błędnego położenia klamki zabezpieczająca przed otwarciem okna przy jego uchylaniu
- podnośnik skrzydła przenoszący ciężar okna z zawiasów
- 2 zaczepy antywyważeniowe w RU, 2 zaczepy antywyważeniowe w R
- zaślepki okuciowe w kolorze klamek
- ciepła ramka, która zwiększa izolację termiczną szyby oraz znacznie zmniejsza rosenie szyby
- klamki z linii R-Line lub Swing Secustic*

*klamki te wyposażono w mechanizm blokujący obrót klamki. Chroni on okno przed włamaniem polegającym na próbie przesunięcia okucia obwiedniowego przedmiotem wsuniętym od zewnątrz pomiędzy skrzydło, a ramę okienną.



LEPSZA WENTYLACJA

optymalny system zwiększający wydajność wentylacji



ŁATWA PIELĘGNACJA

powierzchnia profili ułatwiająca czyszczenie i konserwację okna



WYŻSZA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

najnowsze rozwiązania technologiczne redukujące utratę ciepła



WYŻSZA ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

specjalne okucia antywłamaniowe



WIĘKSZA KOMPATYBILNOŚĆ

modułowe rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb



WIĘKSZA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

innowacyjne uszczelki oraz dźwiękochłonne szyby



WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ

wysokiej jakości tworzywa zwiększające trwałość produktu



WIĘKSZA SZCZELNOŚĆ

innowacyjne, trójpoziomowe uszczelki przylgowe



WIĘKSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA

technika okuć podnosząca komfort użytkowania

PREMIUM MODERNline

Okna w tej linii to wybór bez kompromisów, charakteryzujący się nowoczesnymi rozwiązaniami. Przeznaczone są do budynków o nowoczesnej architekturze. Wyróżniają się prostą linią profilu. Okleiny o satynowym wykończeniu w jasnej lub ciemnej kolorystyce, umożliwiają wykorzystanie efektu kontrastu we wnętrzach oraz na tle elewacji budynku. Nowoczesny charakter uzupełniają proste, geometryczne kształty klamek i okuć. Okucie DESIGNO z ukrytymi zawiasami podkreśla minimalizm formy, a zastosowane klamki Swing stanowi nieszablonowe dopełnienie wyglądu okna. Linia Premium Modern Line daje architektom możliwość wykorzystania innowacyjnych rozwiązań projektowych.

OD Line




Profil 5 komorowy
Głębokość zabudowy 73 mm
Izolacja termiczna do $U_w = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Izolacja akustyczna: do 46 dB
Możliwość zastosowania pakietu szybowego $U_g =$ od 1,0 do 0,5 $\text{W/(m}^2\text{K)}$
Zabezpieczenie antywłamaniowe: do RC 2
Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej odporności na korozję

Pakiet okuć Debow Comfort:

- mikrowentylacja dająca możliwość wietrzenia pomieszczeń bez otwierania okien
- listwa pod parapetowa z uszczelką, która eliminuje mostek termiczny pomiędzy parapetami
- zgrzew V-perfect o podwyższonej wytrzymałości oraz estetycznym wyglądzie
- zaślepienie wrębu okuciowego okien, które ułatwia dbanie o czystość
- blokada błędnego położenia klamki zabezpieczająca przed otwarciem okna przy jego uchyłaniu
- podnośnik skrzydła przenoszący ciężar okna z zawiasów
- zaczep antywyważeniowy w systemie RU i R

OD Evolution MD



Profil 6 komorowy
Głębokość zabudowy 82 mm
Dodatkowa uszczelka podszybowa
Głębokie osadzenie szyb w profilu, które poprawia izolację cieplną okien
System trzech uszczelek
Izolacja termiczna do $U_w = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Izolacja akustyczna: do 47 dB
Możliwość zastosowania pakietu szybowego $U_g =$ od 1,0 do 0,5 $\text{W/(m}^2\text{K)}$
Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej odporności na korozję

Pakiet okuć Debow Exclusive:

- mikrowentylacja dająca możliwość wietrzenia pomieszczeń bez otwierania okien
- listwa pod parapetowa z uszczelką, która eliminuje mostek termiczny pomiędzy parapetami
- zgrzew V-perfect o podwyższonej wytrzymałości oraz estetycznym wyglądzie
- zaślepienie wrębu okuciowego okien ułatwiające dbanie o czystość
- blokada błędnego położenia klamki zabezpieczająca przed otwarciem okna przy jego uchyłaniu
- podnośnik skrzydła przenoszący ciężar okna z zawiasów
- 2 zaczepy antywyważeniowe w RU, 2 zaczepy antywyważeniowe w R, przenoszą ciężar okna z zawiasów
- zaślepki okuciowe w kolorze klamek
- ciepła ramka, która zwiększa izolację termiczną szyby oraz znacznie zmniejsza rosenie szyby
- klamki z linii R-Line lub Swing Secustic*

*Klamki te wyposażono w mechanizm blokujący obrót klamki. Chroni on okno przed włamaniem polegającym na próbie przesunięcia okucia obwiedniowego przedmiotem wsuniętym od zewnątrz pomiędzy skrzydło, a ramę okienną.



PONADZASOWY DESIGN
linia profili w szerokiej palecie kolorów o różnych strukturach



WIĘKSZA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
innowacyjne uszczelki oraz dźwiękochłonne szyby



WYŻSZA STABILNOŚĆ
stalowe wzmocnienia poprawiające statykę okna



WIĘKSZA SZCZELNOŚĆ
innowacyjne, trójpoziomowe uszczelki przylgowe



WIĘKSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA
technika okuć podnosząca komfort użytkowania



WYŻSZA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
najnowsze rozwiązania technologiczne redukujące utratę ciepła



WYŻSZA ANTYWŁAMANIOWOŚĆ
specjalne okucia antywłamaniowe



WIĘKSZA KOMPATYBILNOŚĆ
modułowe rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb




WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ
wysokiej jakości tworzywa zwiększające trwałość produktu



V-PERFECT


Innowacyjna technologia wykorzystująca pełen potencjał PVC

Technologia V-PERFECT daje możliwość wykonywania perfekcyjnych połączeń profili, jednocześnie usuwając powstałe wcześniej niedociągnięcia i podnosząc jakość połączeń naroży w oknach PVC. Uzyskanie takiego efektu jest nieosiągalne przy użyciu jakiegokolwiek innej metody. Wykonanie okien w tym systemie daje niezliczone możliwości architektoniczne. Perfekcyjnie połączone narożniki PVC umożliwiają dobór różnorodnych materiałów, co pozwala na stworzenie optymalnego pod względem wartości i jakości produktu. Okleinowanie folią, fornirem drewnianym czy aluminium to tylko niektóre z możliwości użycia profili. Technologia V-PERFECT pozwala uzyskać produkt o niespotykanych dotychczas efektach estetycznych.





Przy użyciu V-PERFECT

Okna wykonane w tej technologii są wysoce konkurencyjne pod względem estetycznym, co wynika z braku konieczności malowania naroży, gdzie w standardowych produktach jest obowiązkowe. Dodatkowo technologia ta pozwala na uzyskanie elastycznego połączenia uszczelki w narożach, co znacznie zwiększa szczelność stolarki.



Bez użycia V-PERFECT

Brak możliwości wykonania perfekcyjnego zespolenia narożnika obniża estetykę i parametry termiczne okna. Dodatkowo zobowiązuje do malowania naroży, które w późniejszym czasie ulegają zmyciu i wymagają ponownego malowania.



Okna PVC

PVC jako materiał konstrukcyjny jest prawdopodobnie najlepszym wyborem pomiędzy ceną, a jakością co wpływa na wysoką pozycję w globalnej produkcji okien. Dynamicznie rozwijający się światowy rynek stolarki okiennej stawia na coraz bardziej estetyczne, wytrzymałe i energooszczędne rozwiązania.

Cechy technologii V-Perfect:

- brak ograniczeń kształtów zgrzewania
- różnorodność zastosowania materiałów pokrycia PVC
- duże możliwości dla projektantów, architektów.

Technologia V-PERFECT zrodziła się z potrzeby ulepszenia technologii produkcji okien z PVC, która w rezultacie miała dać możliwość stworzenia okna niepowtarzalnego, a przy tym pięknie wyglądającego.

Zdobienie wnętrza nowoczesną stolarką weszło w nowy wymiar i uruchomiło wyobraźnię projektantów oraz architektów, co daje niespotykane wcześniej doznania estetyczne.



5 porad jak wybrać dobre okna





Kuchnia

Gotując lubimy czasami poeksperymentować. Okno przesuwne pozwala szybko wywietrzyć kuchnię bez zdejmowania wszystkich sprzętów z blatu.

Pracownia / gabinet

Miejsce pracy ma być wygodne. Klamka na dole okna ułatwia otwarcie go bez wstawania i bez odrywania się od pracy.




Pokój dzieci

Dzieci mogą tylko uchylić okno, żeby przewietrzyć pokój. Do jego otwarcia potrzebny jest klucz. Jesteśmy spokojni, że nawet w ferworze zabawy dzieci zawsze są bezpieczne!



Salon

To centrum naszego domu i nasza duma. Dzięki ukrytym zawiasom pięknie wyglądają. Okna mają zabezpieczenia antywłamaniowe i praktyczną funkcję: można je zablokować na dowolnej szerokości przekręcając klamkę do dołu.



Sypialnia

Lubimy spać przy otwartym oknie. Dzięki mechanizmowi wielostopniowego uchylu możemy dostosować dopływ świeżego powietrza do aury za oknem.

Otwórz się na komfort



DEBOW Patio

Patio to drzwi w systemie uchylno-przesuwnym, które nie zabierają miejsca w pomieszczeniu. Możliwość wietrzenia w pozycji uchylnej harmonizuje z pozostałymi oknami. W systemie Patio automat uchylająco-domykający otwiera duże okna i drzwi tarasowe przez przesunięcie ich na bok, co wpływa na oszczędność zajmowanej przestrzeni. Zgodnie z aktualnymi trendami architektonicznymi, Patio można wykonać na całą wysokość pomieszczenia - do 2,70 m. Osłonki o delikatnym kształcie nadają drzwiom nowoczesnego designu i wkomponowują się w wystrój wnętrza.

DEBOW Patio Fold

Patio Fold to okno w systemie harmonijkowym wpasujące się w styl Debow Classic Line. Efektowne rozwiązanie, które przybliży użytkowników pomieszczenia do tego co znajduje się tuż za oknem. System Patio Fold nadaje pomieszczeniu nieszablonowej elegancji, oraz wypełnia je światłem. Poszczególne elementy można wygodnie złożyć oszczędzając miejsce we wnętrzu na długości szyny jezdnej do 6 m. Niski próg, hamulec w klamce, czy blokada jej błędnego położenia to tylko niektóre z możliwych udogodnień. Parametry i funkcjonalności okien dobierane są zgodnie z preferencjami klienta.



HST OKNA DEBOW

HST OKNA DEBOW to stabilna konstrukcja systemu dająca możliwość wykonania szklenia o wymiarach 6,5 m szerokości oraz 2,5 m wysokości przy podziale jedynie na 2 części. Tak imponujący rozmiar okna nadaje wyjątkowego charakteru zarówno wnętrsom jaki i wyglądowi budynków.


LUKSUS W NOWOCZESNYM WYDANIU

Pomieszczenie wypełnione światłem i pełne otwarcie wnętrza jest teraz możliwe

Przesuwny system HST Life to rozwiązanie dla osób ceniących wypełnione światłem dziennym przestrzenie. Szlachetny design tworzy atmosferę, która spełnia oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Ciężkie przesuwne drzwi o masie skrzydła 400 kg można bez wysiłku przesunąć dzięki szynie jezdnej o długości do 6,5 m.

Bardzo ważna przy tak dużych szkleniach jest przede wszystkim izolacja, zapewniająca odpowiedni bilans energetyczny. Technologia wykonania systemu przesuwnego HST Life pozwala przy odpowiednim ustawieniu klamki uruchomić górny i dolny element uszczelniający, gwarantując właściwą izolację lub rozszczelnienie całkowicie zaryglowanych drzwi. Antywyważeniowe elementy okucia w standardzie zapewniają skuteczne zabezpieczenie przed wyważeniem i spełniają wysokie wymagania w zakresie ochrony antywłamaniowej. Komfortowy, niski próg gwarantuje oszczędność energii i minimalizuje prawdopodobieństwo potknięcia.

Specjalna kompozycja materiałów z tworzyw termoizolacyjnych przeciwdziała tworzeniu się mostków termicznych, co sprawia że w obszarze progu nie tworzy się wilgoć. Natomiast obwodowe uszczelki na całym skrzydle zapewniają izolację cieplną nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.



KOMPLEKSOWOŚĆ



KOMPLEKSOWA OFERTA

- Bramy segmentowe/rolowane/przemysłowe
- Rolety
- Drzwi PCV/stalowe/aluminiowe/drewniane
- Żaluzje fasadowe
- Parapety zewnętrzne i wewnętrzne
- Moskitiery
- Systemy Smart Dom

Bogata kolorystyka oklein umożliwia dostosowanie wyglądu okien i drzwi do potrzeb oraz charakteru budynku. Wysokiej jakości komponenty i rozwiązania technologiczne zapewniają komfort użytkowania i bezawaryjność. Indywidualna opieka doradców pozwala na zaspokojenie nawet najbardziej wygórowanych oczekiwań oraz specyficznych potrzeb klientów.

SMART DOM


Dom pod Twoją kontrolą, gdziekolwiek jesteś

Oferujemy nowatorskie rozwiązania ułatwiające zdalne sterowanie nie tylko oknami, zasłonami czy roletami ale również wieloma innymi elementami wyposażenia domów. Dzięki automatyce wspieranej systemem czujników i kamer możemy sterować komfortem korzystania z domu, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności energetycznej. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika umożliwia sterowanie systemem z wykorzystaniem komputera, tabletu, smartfona lub smart watch'a.


Ekskluzywna linia okuć

Pakiety dodatkowe:

- PAKIET TYTAN** - specjalne zbrojenie stałą o grubości 2 mm, które przedłuża gwarancję do 10 lat
- PAKIET PASIVELINE** - dodatkowa komora zbrojeniowa wypełniona Polietylenem
- PAKIET SECURITY** - okno dodatkowo zostaje wyposażone w okucie antywyważeniowe klasy WK1
- PAKIET PLATINIUM** - to połączenie pakietów Tytan oraz Exclusive dla klientów oczekujących najwyższej jakości produktu
- PAKIET DESIGNO** - esteta wśród okien. Okno wyposażone w innowacyjny system okuć, których nie widać na oknie. Ukryte zawiasy, brak "narzucających się" osłonek – nic nie zakłóca szlachetnego wyglądu okna. Gładkie powierzchnie okien bez wystających elementów i zakamarków to także oszczędność czasu podczas ich mycia. Dzięki zintegrowanemu w zawiasie ogranicznikowi maksymalny kąt otwarcia nie przekracza 100°, co przeciwdziała przypadkowemu uderzeniu skrzydła o obramowanie okna. Jednocześnie otwarte skrzydło umożliwia pełny dostęp do okna i nie przesłania widoku na zewnątrz.



STANDARD



DESIGNO

Dodatki do pakietów

- Zatrzask magnetyczny**
Doskonałe rozwiązanie dla drzwi balkonowych. Wystarczy lekkie dotknięcie skrzydła drzwi do ościeżnicy, by domknęły się one przyciągane siłą pola magnetycznego. Moc magnesu jest na tyle duża, że nie ma potrzeby ryglowania drzwi klamką przy każdym ich zamykaniu. Zalety rozwiązania docenimy przede wszystkim latem, gdy na balkonie lub tarasie spędzamy więcej czasu. Rozwiązanie jest odporne na silne podmuchy wiatru.
- Hamulec cierny**
Zabezpiecza skrzydło przed przypadkowym otwarciem bądź zamknięciem. Umożliwia ustawienie maksymalnego kąta rozwarcia skrzydła dzięki regulowanej pozycji końcowej.
- Ogranicznik rozwarcia**
Ogranicza kąt rozwarcia przez ustawienie pozycji końcowej.
- Hamulec w klamce**
Proste i skuteczne rozwiązanie, odporne na warunki atmosferyczne. Ten komfortowy element systemu okuć sprawia, że wystarczy przekręcić pionowo w dół klamkę otwartego okna, by zostało ono stabilnie zablokowane w wybranym położeniu.
- Kontraktony**
Magnetyczne czujniki ruchu otwarcia okien i drzwi, zabezpieczające przed włamaniem. Mogą być elementem systemu alarmowego, lub kontroli dostępu.
- Stopniowany uchył**
Praktyczne rozwiązanie, które daje możliwość wielopłaszczyznowego wietrzenia pomieszczeń, dopasowanego do komfortu użytkowników.

Wzornik kolorów

Dekor 1

Antracyt	Dąb bagienny	Mahoń	Nebraska	Orzech	Złoty dąb

Dekor 2

Szary	Ciemnozielony	Stalowiebieski	Szary, łupek	Bordowy	Letnia daglezja
Rudy dąb	Szary, łupek matowy	Biały, popielaty	Biały antyk	Sosna góraska	Oregon
Kremowy	Ciemny brąz	Achatgrau	Jasnoszary	Basaltgrau	Quarzgrau
Basaltgrau satynowy	Signalgrau satynowy	Antracyt satynowy	Quarzgrau satynowy		

Dekor 3

Matowy czarny	Alux DB703	Dąb Vintage	Dąb polarny	Vermont	Meranti
Tiama	Metbrush Antracyt	Metbrush Alu	Woodec – Dębowy	Woodec – alpejski	Woodec – betonowy

